


Hepta 650 L , 螺杆泵






Hepta 650 L , 螺杆泵



尺寸



技术参数

Hepta 650 L , 螺杆泵

重量	700 千克
工作液体	D1, 双脂类合成润滑油
工作流体添加	2 升
转速	600-3,000 rpm 600-3,000 min ⁻¹

技术参数	Hepta 650 L, 螺杆泵
50 Hz 时的转速	3,000 rpm 3,000 min ⁻¹
带气镇的最终压力	5 10 ⁻¹
不带气镇的最终压力	1 10 ⁻¹
连接法兰 (入口)	DN 100 ISO-K
连接法兰 (出口)	G 3"
冷却水耗量	360 – 840 l/h
额定功率 50 Hz	12.5 千瓦
额定转速 50 Hz	650 m/h 382.59 cfm 10,833.33 l/min
环境温度	5 – 50 摄氏度
50 Hz 时不带气镇的声压级	71 分贝 (A)
电源连接:电压 50 Hz	400 V
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1521 x 524 x 623 毫米

订单号	
Hepta 650 L	PU V71 0000 011



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490