



CombiLine RD 2054 , 配 Duo 255 两级
旋片泵和 HiLobe 2704 罗茨泵






CombiLine RD 2054 , 配 Duo 255 两级旋片泵和 HiLobe 2704 罗茨泵

- 集成气镇阀和高压安全阀
- 无机架，直接互装。
- Duo 电机能效等级达到IE3
- HiLobe 电机的能效等级达到 IE4
- 现有的所有泵站均配备了各类配件
- 承索提供使用其他电压的泵
- 智能接口技术支持进程监控（工业 4.0）
- 卓越的新一代驱动策略，确保抽空时间极短
- 每个泵站都可选配控制柜、控制装置以及 ProfiNet & EtherCat 接口
- 着眼于可靠性、性能、轻松维护的设计
- HiLobe 立式罗茨泵（2704），P3 工作液
- Duo 旋转叶片泵（255）（标准款），P3 工作液



尺寸



技术参数

CombiLine RD 2054, 配 Duo 255 两级旋片泵和 HiLobe 2704 罗茨泵

1 hPa, 50 Hz 时的抽速	2,037 m ³ /h 1,198.98 cfm 33,950 l/min
不带气锁的最终压力	< 9 · 10 ⁻⁴
型号	罗茨泵站
声压水平在 1 hPa	< 75 分贝 (A)
带气锁的最终压力	< 2 · 10 ⁻³
电源电压 (3 相)	400 V ± 10%, 50 Hz
电源连接: 功率消耗	11 千瓦
耗电量 max.	11 千瓦
连接法兰 (入口)	DN 160 ISO-F/PN 16
连接法兰 (出口)	DN 100 ISO-F
重量: 带电机	790 千克

订单号	
CombiLine RD 2054	PP S34 017



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490