




Duo 255 , 三相电机 , 3TF , 230/400
V , 50 Hz | 265/460 V , 60 Hz






Duo 255 , 三相电机 , 3TF , 230/400 V , 50 Hz | 265/460 V , 60 Hz

- 利用温度传感器（3TF）达到最佳的电机保护
- 集成型气镇阀和高压安全阀
- 适于所有粗真空和中度真空范围的应用
- 特点：通过不同的电动机电压可实现更广泛的使用
- 其他电动机电压的供货备询
- 双级高性能旋转叶片泵且吸气能力至 300 m³/h
- 适用于电源电压 230/400 V (± 5 %) 50 Hz 或 265/460 V (± 5 %) 60 Hz 的三相电机



尺寸



技术参数

Duo 255, 三相电机, 3TF, 230/400 V, 50 Hz | 265/460 V, 60 Hz

连接法兰 (入口)	DN 100 ISO-F
连接法兰 (出口)	DN 100 ISO-F
50 Hz 时的抽速	250 m/h 147.15 cfm 4,166.67 l/min
60 Hz 时的抽速	300 m/h 176.58 cfm 5,000 l/min
带气镇的最终压力	4 · 10 ⁻³
不带气镇的最终压力	3 · 10 ⁻³
最小排气压力	大气压力
最高排气压力	1500 百帕
50 Hz 时的转速	1,000 rpm 1,000 min ⁻¹
60 Hz 时的转速	1,200 rpm 1,200 min ⁻¹
冷却类型	空气
电机保护	3TF
电机型号	三相电机
环境温度	12 – 40 摄氏度
50 Hz 时不带气镇的声压级	75 分贝 (A)
开关	否
电源连接:电压(范围)	± 5 %
电源连接:电压 50 Hz	230/400 V
电源连接:电压 60 Hz	265/460 V
电源电缆	否
气镇	是
工作液体	P3
工作流体添加	25 升
安全阀泄漏率	1 · 10 ⁻⁵ Pa m ³ /s 7.5 · 10 ⁻⁵ Torr l/s 1 · 10 ⁻⁴ mbar l/s
额定功率 50 Hz	7.5 千瓦
额定功率 60 Hz	9 千瓦
防护等级	IP55

技术参数	Duo 255 , 三相电机 , 3TF , 230/400 V , 50 Hz 265/460 V , 60 Hz
重量	360 千克

订单号	
Duo 255	PK D48 602

配件	
保护 电机保护	
PTC 电阻脱扣装置 220 – 240 V AC	P 4768 052 FQ
保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器	
SAS 100 , 灰尘分离器, DN 100 ISO-K	PK Z60 512
保护 油过滤器	
OFM 255 , 机械式机油滤清器	PK Z90 341
保护 油雾分离器的回油装置	
回油装置 , ODK 005 , 标准版本	PK Z90 065
保护 油雾消除器	
OME 100 M , 油雾过滤器 , 用于抽速高达 300 m³/h	PK Z40 012
PK Z40 412	PK Z40 412
监控 操作监控单元	
Duo 35/65、Duo 125/255 的操作监控单元 3	PK 223 739 AU
监控 温度传感器	
工作液的温度传感器	PK 006 040 -T
监控 压力开关	
Duo 125/255 的油压开关	PK 223 806 -T
监控 油/工作液液位监控	
工作液液位监控	PK 006 001 -T
耗材	
P3 , 矿物油 , 1 升	PK 001 106 -T
P3 , 矿物油 , 5 升	PK 001 107 -T
P3 , 矿物油 , 20 升	PK 001 108 -T



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490