




HiPace 350, 具有 TC 400,  
DN 100 ISO-K






## HiPace 350, 具有 TC 400, DN 100 ISO-K

- 出色的抽气速率，适于轻气体
- 激光平衡技术
- 可在任何方向安装
- TC 400 集成电子驱动单元
- 广泛的配件扩展了使用范围
- 坚固的高性能涡轮泵，用于 N<sub>2</sub> 300 l/s
- 结构紧凑，性能强大



### 尺寸



### 技术参数

### HiPace 350, 具有 TC 400, DN 100 ISO-K

Ar 的压缩比	> 1 10 <sup>11</sup>
Ar 的抽速	270 l/s
Ar 的最终转速时的气体流量	0.7 mbar l/s
H <sub>2</sub>	2 10 <sup>6</sup>
H <sub>2</sub>	300 l/s
H <sub>2</sub>	11 mbar l/s
He 的压缩比	> 1 10 <sup>8</sup>
He 的抽速	350 l/s

技术参数	HiPace 350, 具有 TC 400, DN 100 ISO-K
He 的最终转速时的气体流量	7 mbar l/s
I/O 接口	RS-485, 远程
N <sub>2</sub>	> 1 10 <sup>11</sup>
N <sub>2</sub>	300 l/s
N <sub>2</sub>	10 兆巴
N <sub>2</sub>	2 mbar l/s
不带气镇的最终压力	1 10 <sup>-7</sup>
允许冷却水的温度	15 – 25 摄氏度
允许的最高径向磁场	4.5 mT
允许的最高轴向磁场	20 mT
冷却水消耗最小值	100 l/h
冷却水耗量	100 l/h
冷却类型	对流
冷却类型, 可选项	空气 水
声压水平	50 分贝 (A)
安装方向	随意
排气连接	G 1/8"
方位	混合
电子驱动单元	带有 TC 400
电流最大值	12.5 A
耗电量 max.	300 瓦
转速 ± 2 %	66,000 rpm   66,000 min <sup>-1</sup>
转速可变化	60 – 100 %
运行时间	4 分
连接法兰 (入口)	DN 100 ISO-K
连接法兰 (出口)	DN 16 ISO-KF / G 3/8"
重量	7.8 千克
防护等级	IP54; Type 12

订单号	
HiPace 350	PM P070 401 40

配件	
<b>控制装置 电源和控制显示器</b>	
OmniControl 001, 机架单元不带集成式电源包	PE D42 100 0
OmniControl 001 移动款, 控制单元	PE D22 000 0
OmniControl 300, 机架单元带有集成式电源包	PE D62 110 0
OmniControl 300, 台式单元带有集成式电源包	PE E62 110 0
<b>冷却 空气冷却</b>	
风冷装置, 屏蔽式, 用于配有 TC 400 和 TCP 350 的 HiPace 350/450	PM Z01 374
<b>冷却 水冷</b>	
水冷装置, 用于配有 8 mm 插入式配件的 HiPace 60 P / 80 / 350 / 450 和 SplitFlow 50 / 80	PM 016 623 -T
水冷装置, 用于配有 8 mm 插入式配件的 HiPace 350   HiPace 400   HiPace 450   HiPace 700   HiPace 800	PM 026 068 -T
<b>其他</b>	
120SWS016-1000	120SWS016-1000



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

## 上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传真：+86-21-5046-1490

官网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电话：+86- 0755-2547-3988. 643

传真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电话：+86- 010-8768-4988

传真：+86-21-5046-1490