



IMR 265 , 高电流热阴极 , DN 40 ISO-KF




## IMR 265 , 高电流热阴极 , DN 40 ISO-KF



- DN 40 ISO-KF 法兰尺寸
- 最高压力适用于惰性气体和低于 55 ° C 的温度
- 外壳内两根测量管 ( Pirani 和冷阴极 )
- 高测量精度
- 自动阴极保护装置
- 耐腐蚀

### 尺寸



技术参数		IMR 265, 高电流热阴极, DN 40 ISO-KF
体积		24 立方厘米
公称口径		DN 40 ISO-KF
可重复性: 1	$10^{-1} - 100 \text{ hPa}$	30 %
可重复性: 1	$10^{-5} - 1 \cdot 10^{-1} \text{ hPa}$	2 %
接触介质的材料		不锈钢
最高压力		5000 百帕
法兰材质		不锈钢
测量方法		热阴极工艺
测量电缆长度		100 米
测量范围		$2 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^3$
温度: 储存		-20 – 70 摄氏度
烘烤温度		移除了电子元件150 摄氏度
环境温度		0 – 50 摄氏度
电源: 最大耗电量		16 瓦
电源: 直流电压 (V)		20 – 30 V DC
皮拉尼测量系统		铜 钨
精度: 1	$10^{-5} - 1 \text{ hPa}$	$\pm 15 \%$
细丝		钨涂有 $\text{Y}_2\text{O}_3$
细丝座		Mo Pt
绝缘子		玻璃
输出信号: 最小负载		10 千欧
输出信号: 热阴极测量范围		1.5 – 7.5 伏特
输出信号: 皮拉尼测量范围		8.5 – 9.75 伏特
重量		315 克

订单号	
IMR 265	PT R26 501

配件	
监控 压力传感器	
测量电缆, 3 米	PT 448 250 -T
适配器 (电气) 适配器测量	
配对连接器, 6极	B4707283MA



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490