



MVP 015-2 , 隔膜泵 (100 – 236
V , 50/60 Hz)



 **伯東**
Hakuto

PFEIFFER  **VACUUM**




MVP 015-2, 隔膜泵 (100 – 236 V, 50/60 Hz)

- 隔膜泵，泵送速度达 $0.7 \text{ m}^3/\text{h}$
- 无烃类：完全干燥 & 无油隔膜泵
- 噪音级别低，振动小、设计紧凑，也非常适于实验室使用
- 质量高、维护便捷、维护间隔周期长，运营成本较低
- 简单的后勤保障：我们的隔膜泵适用于世界各地的所有电压种类



尺寸



| 技术参数 | MVP 015-2, 隔膜泵 (100–236 V, 50/60 Hz) |
|--------------|---|
| 50 Hz 时的抽气速率 | 0.5 m ³ /h 0.29 cfm 8.33 l/min |
| 60 Hz 时的抽气速率 | 0.7 m ³ /h 0.41 cfm 11.67 l/min |
| 不含气镇装置的最终压力 | 3.5 百帕 |
| 含气镇装置的最终压力 | 4.5 百帕 |
| 整体泄漏率 | 5 · 10 ⁻⁴ Pa m ³ /s 3.75 · 10 ⁻³ Torr l/s 5 · 10 ⁻³ mbar l/s |
| 最大吸入压力 | 1100 百帕 |
| 最高排气压力 | 1100 百帕 |
| 连接法兰 (入口) | G 1/8" |
| 连接法兰 (出口) | 1/8" 螺纹, 配有消声器 |
| 输入电压 | 100 – 115 / 208 – 236 V AC, 50 Hz // 100 – 115 / 208 – 236 V AC (± 10 %), 60 Hz |
| 电机类型 | 单相电机 |
| 电流最大值 | 2.8 |
| 防护等级 | IP20 类型 1 |
| 认证 | 根据 UL / CSA 61010-1 的 cTUVus 认证 |
| 开关 | 是 |
| 声压水平 | 52 分贝 (A) |
| 环境温度 | 5 – 40 摄氏度 |
| 温度: 储存 | 5 – 40 摄氏度 |
| 温度: 运输 | -10 – 60 摄氏度 |
| 冷却类型 | 空气 |
| 重量 | 6.5 千克 |
| 气镇 | 是 |
| 最高工作海拔 | 2000 米 |

订单号

MVP 015-2

PK T05 100

| 配件 | |
|--|---------------|
| 电缆 电源电缆/电源线 | |
| 230 V 交流电源线（CEE 7/7 到 C13），3 m | P 4564 309 ZA |
| 115 V 交流电源线（NEMA 5-15 到 C13），3 m | P 4564 309 ZE |
| 115/230 V 电源电缆，无插头，配 IEC 插座（直式），3 m | P 4564 309 ZH |
| 法兰/端口 盲板法兰 | |
| 插入式接头 G 1/8”，包含用于软管连接的密封件（8/6 mm） | P 4131 029 G |
| 控制装置 前级泵 | |
| 前级泵屏蔽式继电器盒，单相电机 7 A 适用于 TC 110/120 和 TCP 350，M8 插头 | PM 071 282 -X |
| 前级泵屏蔽式继电器盒，单相电机 7 A 适用于 TC 400/1200、TM 700 和 TCP 350，M12 | PM 071 284 -X |
| 连接 涡轮泵到前级泵的适配器 | |
| DN 6 x 1000 mm 软管接头，配有直管连接管 1/8” 螺纹和 1/4” 螺纹（含密封件） | P 0920 817 E |
| 1/8” 螺纹插入式管件，含用于软管接头的密封件（8/6 mm） | P 4131 026 C |
| 1/8” 螺纹插入式 T 型管件，含用于软管接头的密封件（8/6 mm） | P 4131 030 E |
| 连接 旋入式法兰 | |
| 旋入法兰 DN 16 ISO-KF/ 1/8”（含密封件） | PK 050 108 -T |



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490