

HiScroll 6


Hakuto 伯東

PFEIFFER VACUUM




HiScroll 6

- 由于安装了止回阀、密封泵送系统，因此运行安全
- 由于质量最高、维护时间较短、维护间隔较长，运营成本较低
- 所需电源：泵速稳定，周期短
- 可持续：比传动系统的效率提高 15%，降低发热、冷却要求最低
- 兼容工业 4.0：通过 RS-485 配对其他智能产品（如涡轮泵）操作
- 简单的后勤保障：我们HiScroll泵适用于全球所有电压
- 无碳氢化合物：全干式无油涡旋真空泵
- 低噪音级别，振动最小、设计紧凑，也适用于实验室使用



尺寸



技术参数	HiScroll 6
抽速	6.1 m/h | 3.59 cfm | 101.67 l/min
最高极限压力	2 · 10^{-2}
Tested base pressure	5 · 10^{-2}
泄漏率	5 · 10^{-7} Pa m^3/s | 3.75 · 10^{-6} Torr l/s | 5 · 10^{-6} mbar l/s
最大吸入压力	1100 百帕
最高排气压力	1500 百帕
连接法兰（入口）	DN 25 ISO-KF
连接法兰（出口）	DN 25 ISO-KF
I/O 接口	RS-485
电源连接:	100 – 127/200 – 240 V AC (±10%), 50/60 Hz
电源输入电流率 xHz	100 伏特 – 127 伏特: 4 安培 200 伏特 – 240 伏特: 2 安培
电流最大值	10,0 A
转速	1,000-3,000 rpm | 1,000-3,000 min^{-1}
额定转速	2,500 rpm | 2,500 min^{-1}
防护等级	IP20
开关	是
环境温度	5 – 40 摄氏度
温度：储存	-10 – 50 摄氏度
温度：运输	-25 – 55 摄氏度
冷却类型	空气 强制对流
排气端噪音水平（EN ISO 2151）	48 分贝 (A)
重量	19 千克
气镇	否
最高工作海拔	2500 米

订单号	
HiScroll 6	**PD S10 001**

配件	
保护|灰尘分离器/入口粒子过滤器	
SAS 25 S，灰尘分离器, DN 25 ISO-KF	**PK Z60 507**
电缆|RS-485 接口电缆	
接口电缆，M12 m 直型/M12 m 直型，3 m	**PM 061 283 -T**
电缆|电源电缆/电源线	
230 V 交流电源线（CEE 7/7 到 C13），3 m	**P 4564 309 ZA**
115 V AC 电源线，从 NEMA 5-15 连接到 C13，3 m	**P 4564 309 ZL**
电缆|连接电缆	
RS485 M12 适配器	**PE 100 150 -X**
HiScroll - HiPace - TC400 连接电缆，3 m	**PM 071 732 -T**
HiScroll - HiPace - TC110 - TPS 连接电缆，3m	**PM 071 733 -T**
法兰/端口|盲板法兰	
插入式接头 G 1/8 ”，包含用于软管连接的密封件（8/6 mm）	**P 4131 029 G**
监控|压力传感器	
RPT 010，数字式压力/皮拉尼真空传感器	**PD 100 100 -T**
降噪|排气消声器	
外置消音器 ES 25 M，DN 25	**PD Z10 000**
外置消音器 ES 25 L，DN 25	**PD Z10 001**
控制装置|电源和控制显示器	
OmniControl 001，机架单元不带集成式电源包	**PE D40 000 0**
OmniControl 001 移动款，控制单元	**PE D22 000 0**
适配器（电气）|RS-232/485	
连接 RS-485 的 Y 型连接器，M12	**P 4723 010**
USB RS-485转换器	**PM 061 207 -T**

伯东企业（上海）有限公司

HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.

TEL: (86) 21-5046 3511　　TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币.

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点.

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力.

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量













伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：http://www.hakuto-vacuum.cn

伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988.643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490